



SPEKTRUM SOLIDNY DACH

Budowa domu to planowanie na wiele pokoleń dlatego w parze z estetyką powinna iść wytrzymałość każdego elementu budynku. Z myślą o tym powstała blachodachówka Spektrum, wykonana z wysokiej jakości stali.

Parametry techniczne

Nazwa	Spektrum - blachodachówka
Długość standardowa modułu [mm]	350
Długość regulowana modułu [mm]	wg indywidualnego zamówienia klienta: 280-430
Długość max arkusza [mm]	6500
Szerokość krycia [mm]	1100
Szerokość całkowita [mm]	1170
Wysokość profilu [mm]	39
Wysokość przetłoczenia [mm]	15
Grubość blachy [mm]	0,5 (0,6 na zapytanie)
Masa [kg/m²]	około 5 (ok. dziesięć razy lżejsza od tradycyjnej dachówki ceramicznej)
Wymagania techniczne	CE wg PE-EN 14782:2008
Minimalny spadek dachu	8° (14%)
Rozstaw łąt [mm]	350 (równy długości modułu)
Gatunek stali	S250GD-S280GD
Powłoka	SP Poliester Połysk 25 µm, SP Poliester Mat 35 µm, Cesar 55 Półmat


powłoka	SP15	SP25	SP35 Mat	Cesar 55	PVC(F) FoodSafe	1.4301
powłoka metaliczna	min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe)					
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC	---	RC3	RC4	RC5*	---	RC5* **
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC	CPI2	AC3	do AC4*	do AC5*	do CPI5*	do AC5*

(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)


(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal

Profil blachodachówki Spektrum

Rzut od frontu



Rzut z boku



Gwarancja i reklamacje

Przejdź do wybranego formularza

[Gwarancja](#) [Reklamacje](#)

KOLORY

SP POLIESTER POŁYSK 25 MM



SP POLIESTER MAT 35 MM





czekoladowo-brązowy 8637M



czarny 9005M

CESAR 55 PÓŁMAT



grafitowy 7016



czekoladowo-brązowy 8017



czarny 9005



silver metallic 9006



szaroaluminiowy 9007



biały 9010



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807



www.balex.eu