



# PANORAMA KLASYKA I ELEGANCJA

Kształt dachówki stalowej Panorama oddaje ponadczasowy charakter dachu.  
Dzięki Panoramie, bryła domu zyskuje na lekkości a klasyczne proporcje nadają całości stylu i elegancji.

## Parametry techniczne

<b>Nazwa</b>	Panorama - dachówka stalowa
<b>Szerokość całkowita modułu [mm]</b>	1195
<b>Szerokość efektywna modułu [mm]</b>	1140
<b>Wysokość przetłoczenia [mm]</b>	32
<b>Długość całkowita modułu [mm]</b>	740
<b>Długość efektywna modułu [mm]</b>	700
<b>Długość dachówki [mm]</b>	350
<b>Szerokość między szczytami fal [mm]</b>	228
<b>Rozstaw łat [mm]</b>	350
<b>Powierzchnia krycia modułu [m<sup>2</sup>]</b>	0,798
<b>Waga modułu [kg]</b>	3,69
<b>Wymagania techniczne</b>	PN-EN 14782:2008; PN-EN 508-1:2010
<b>Minimalny spadek dachu</b>	9° (16%)
<b>Grubość blachy [mm]</b>	0,5 i 0,6
<b>Gatunek stali</b>	S250GD, S280GD
<b>Powłoka</b>	SP Poliester Połysk 25 µm, SP Poliester Mat 35 µm, Cesar 55 Półmat


powłoka	SP15	SP25	SP35 Mat	Cesar 55	PVC(F) FoodSafe	1.4301
powłoka metaliczna	min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe)					
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC	---	RC3	RC4	RC5*	---	RC5* **
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC	CPI2	AC3	do AC4*	do AC5*	do CPI5*	do AC5*

(\*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie


kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)  
(\*\*) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal

## Profil dachówki stalowej modułowej Panorama

Rzut od frontu



Rzut z boku



## Gwarancja i reklamacje

Przejdź do wybranego formularza

[Gwarancja](#) [Reklamacje](#)

## KOLORY

SP POLIESTER POŁYSK 25 MM



SP POLIESTER MAT 35 MM





czekoladowo-brązowy 8637M



czarny 9005M

## CESAR 55 PÓŁMAT



grafitowy 7016



czekoladowo-brązowy 8017



czarny 9005



silver metallic 9006



szaroalumiowy 9007



biały 9010



Skontaktuj się z przedstawicielem

+48 801 000 807



[www.balex.eu](http://www.balex.eu)