



Cennik detaliczny

www.galeco.pl

11.2020





CHAMPION
ZŁOTA BUDOWLANA
MARKA ROKU 2015-2020

SPIS TREŚCI

NOWOŚCI 2020	5
---------------------	---

KWADRATOWE SYSTEMY RYNNOWE

Galeco PVC ²	6
Galeco STAL ²	10
Galeco BEZOKAPOWY	14
System kabli grzejnych	18

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE

Galeco PVC	20
Galeco STAL	32
Galeco LUXOCYNK	42
Galeco TYTAN-CYNK	48

DACHY PŁASKIE

Membrana EPDM	52
Wpusty dachowe – sety – adaptery	56

DACHY SKOŚNE

Galeco IZI – modułowa dachówka blaszana	64
---	----

PODSUFITKA DACHOWA

Galeco NOVA	70
-------------	----



GRAY
MY

Ambasador marki
Wilfredo Leon

W. Leon


RAZEM

NOWOŚCI 2020



Modułowa dachówka blaszana

Pokrycie dachowe wraz z akcesoriami



Poszerzona oferta wpustów dachowych



Poszerzona oferta kolorystyczna i rozmiarowa



Poszerzona oferta kolorystyczna i rozmiarowa




Poszerzona oferta rozmiarowa



Kolor czarny

Wkręty do podsufitki



AKCESORIA

Nowy osadnik BUT dopasowany do spustów okrągłych i kwadratowych

Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet) do spustów okrągłych oraz rura do rewizji 0,5 m fi 110



Galeco PVC²



System Galeco PVC² - idealny pod każdym kątem. To kolejny krok w przyszłość i nowatorskie podejście do systemu rynnowego poprzez zastosowanie wyselekcjonowanego surowca pvc do wykreowania kwadratowego profilu rynny.

Zalety systemu:



Kwadratowy profil
rynny i rury



Materiał odporny na UV
5 lat gwarancji na kolor



Wsparcie dla architektów
Bazy CAD/BIM



Specjalnie dobrany
materiał



Podwyższona szczelność
systemu




Gwarancja 15 lat

Elementy systemu

SYSTEM
PVC²
GALECO

PVC²

- 1 Zaslepka prawa
- 2 Hak metalowy nakręciowy
- 3 Hak doczołowy PVC
- 4 Rynna
- 5 Odpływ
- 6 Wkładka doszczelniająca
- 7 Łącznik rynny
- 8 Łuk wewnętrzny 90°
- 9 Łuk zewnętrzny 90°
- 10 Zaslepka lewa
- 11 Kolano 67°
- 12 Rura
- 13 Mufa
- 14 Obejma
- 15 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 16 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
- 17 Kolano elastyczne
- 18 Klapka pod rurę 70x80
- 19 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 20 Rura do rewizji 0,5 mm, fi 110



Kolorystyka

		135/70x80
~ RAL 7024	A Graftowy	■
~ RAL 9005	B Czarny	■

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

	135/70x80
	90 m²
	180 m²



Rozmiar 135/70x80


Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			A	B
Rynna 3 mb	RQ135-_-RY300-G	2/60	47,18/ 58,03	
Rynna 4 mb	RQ135-_-RY400-G	2/60	62,91/ 77,38	
Hak doczołowy PVC	RQ135-_-HP----G	10/60	7,66/ 9,42	
Hak metalowy nakrokwiiowy	RQ135-_-HM----D	1/25	14,06/ 17,29	
Wkładka doszczelniająca	RQ135-_-WK----G	1/1	8,19/ 10,07	
Łącznik rynny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LA----G	1/20	26,27/ 32,31	
Łuk 90° wewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LW090-G	1/12	38,58/ 47,45	
Łuk 90° zewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LZ090-G	1/12	38,58/ 47,45	
Odpływ 135/70x80 mm	RQ135-_-OP080-G	1/12	38,58/ 47,45	
Zaślepka lewa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135-_-ZL----G	1/6	14,67/ 18,04	
Zaślepka prawa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135-_-ZP----G	1/6	14,67/ 18,04	

Elementy spustowe **70x80**

Rura 4 mb	SQ080-_-RU400-G	6/96	73,79/ 90,76
Mufa	SQ080-_-MU----G	2/18	12,24/ 15,06
Kolano 67°	SQ080-_-KO067-G	5/40	21,01/ 25,84
Obejma metalowa do dybla	SQ080-_-OM----D	10/50	7,12/ 8,76
Osadnik uniwersalny z koszykiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD-_-_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KET110-K	1/25	11,48/ 14,12



Akcesoria

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	4,14/ 5,09
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	4,97/ 6,11
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Koszyczek do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę kwadr. 70x80 do rewizji pionowej (kolory A, B, V, G)	OG-ZAT_-_-BUT-D	1/1	12,88/ 15,84
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI_-_-RW110-K	1/1	38,25/ 47,05
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI_-_-RU110-K	1/1	17,78/ 21,87

Galeco STAL²



Galeco STAL² – estetyka dla wymagających. To system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Kwadratowy profil
rynny i rury



Rynny i rury
zabezpieczone folią



Maskownica
zasłaniająca rynnę



Wsparcie dla architektów
Bazy CAD/BIM




Gwarancja 35 lat

Elementy systemu



- 1 Zaslepka prawa
- 2 Hak metalowy nakrokwiowy
- 3 Hak metalowy doczołowy płaski
- 4 Hak metalowy doczołowy do maskownicy
- 5 Rynna
- 6 Odpływ podwieszany
- 7 Łącznik doczołowy (dylatacyjny)
- 8 Maskownica podsufitkowa
- 9 Łącznik wewnętrzny do maskownicy
- 10 Łącznik zewnętrzny do maskownicy
- 11 Narożnik wewnętrzny do maskownicy
- 12 Łuk wewnętrzny 90° klejony
- 13 Łuk zewnętrzny 90° klejony
- 14 Narożnik zewnętrzny do maskownicy
- 15 Zaslepka lewa
- 16 Zaslepka lewa do maskownicy podsufitkowej
- 17 Zaslepka prawa do maskownicy podsufitkowej
- 18 Kolano 72°
- 19 Rura
- 20 Mufa



Kolorystyka

~ RAL 7015	A Graftowy	
~ RAL 9005	B Czarny	

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury	
125/80x80	
90 m²	
180 m²	



Rozmiar 125/80x80

SYSTEM
STAL²
GALECO

Elementy rynnowe 125

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	STAL	
			Grafitowy	Czarny
			A	B
Rynna 3 mb	R2125-_-RY300-G	2/60	83,48/	102,68
Rynna 4 mb	R2125-_-RY400-G	2/60	111,30/	136,90
Hak metalowy doczołowy do maskownicy	R2125-_-HD----D	1/20	10,57/	13,00
Hak metalowy doczołowy płaski	R2125-_-HK----D	1/20	10,57/	13,00
Hak metalowy nakrętkiowy wzmocn.	R2125-_-HG----D	1/25	11,69/	14,38
Łącznik rynny doczołowy *	R2125-_-LD----Q	1/10	38,96/	47,92
Łuk wewnętrzny 90° klejony *	R2125-_-LW090-R	1/6	80,00/	98,40
Łuk zewnętrzny 90° klejony *	R2125-_-LZ090-R	1/6	80,00/	98,40
Łuk wewnętrzny dowolny	R2125-_-LW____D	1/1	129,75/	159,60
Łuk zewnętrzny dowolny	R2125-_-LZ____D	1/1	129,75/	159,60
Odpiływ podwieszany 125/80x80	R2125-_-OW080-G	1/12	32,55/	40,04
Kosz zlewowy /80x80	R2UNI-_-KZ080	1/1	273,00/	335,79
Zasłlepka lewa PVC	R2125-_-ZL----G	5/20	12,68/	15,60
Zasłlepka prawa PVC	R2125-_-ZP----G	5/20	12,68/	15,60

Elementy do maskownicy

Maskownica podsufitkowa 2 mb	R2125-_-MP200-Q	1/4	63,44/	78,03
Łącznik wew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPLAW-Q	1/1	5,09/	6,26
Łącznik zew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPLAC-Q	1/82	16,31/	20,06
Narożnik wew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPNWE-Q	1/8	32,28/	39,70
Narożnik zew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPNZE-Q	1/8	32,28/	39,70
Zasłlepka lewa do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPZAL-Q	1/28	35,62/	43,81
Zasłlepka prawa do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPZAP-Q	1/28	35,62/	43,81

Elementy spustowe 80x80

Rura 3 mb	S2080-_-RU300-G	2/81	91,82/	112,94
Rura 1 mb	S2080-_-RU100-G	2/81	32,44/	39,90
Mufa	S2080-_-MU----Q	1/12	34,50/	42,44
Kolano 72°	S2080-_-KO072-Q	1/20	29,49/	36,27
Trójnik kielichowy 72°	S2080-_-TR072-Q	1/10	161,39/	198,51
Obejma metalowa do dybla	S2080-_-OM----D	1/25	11,21/	13,79
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/	37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KET110-K	1/25	11,48/	14,12



*

Do montażu wymagany jest uszczelniaacz Soudal COLOZINC.

Akcesoria

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Stopka obejmij do pł. warstw.	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	4,97/ 6,11
Koszyczek do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Zaprawka do stali (kolory: A, B)	RSUNI-_ZAPR--L	1/1	15,45/ 18,00
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml*	RUUNI-_KJ290	1/1	52,91/ 65,08
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Klapka nad koszyczek do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okr. do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_KLR-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę kwadr. 80x80 do rewizji pionowej (kolory: A, B, V, G)	OG-ZAT-_BUT-D	1/1	12,88/ 15,84
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_RW110-K	1/1	38,25/ 47,05
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_RU110-K	1/1	17,78/ 21,87

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco BEZOKAPOWY

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

Galeco BEZOKAPOWY - idealnie wkomponowany. Innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu.

Zalety systemu:



Maskownica
zasłaniająca rynnę



Prostokątny
kształt rury



Estetyka wykonania



Podwyższona
szczelność systemu



Wsparcie
dla architektów




Gwarancja 10 lat

Elementy systemu

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

- 1 Zaślepka prawa
- 2 Hak metalowy doczołowy do maskownicy
- 3 Łącznik doczołowy dylatacyjny
- 4 Rynna
- 5 Koszyczek do odpływu
- 6 Odpływ
- 7 Pas podrynnowy
- 8 Maskownica doczołowa
- 9 Narożnik wewnętrzny do maskownicy
- 10 Łuk wewnętrzny 90° klejony
- 11 Łuk zewnętrzny 90° klejony
- 12 Narożnik zewnętrzny do maskownicy
- 13 Zaślepka lewa
- 14 Zaślepka lewa do masownicy doczołowej
- 15 Zaślepka prawa do maskownicy doczołowej
- 16 Mufa z uszczelką



Kolorystyka orynnowania

~ RAL 7015	A Grafitowy	■
~ RAL 9005	B Czarny	■

Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015	A Grafitowy	■
~ RAL 7016	Y Grafitowy MAT	■
~ RAL 9005	B Czarny	■
~ RAL 9005	U Czarny MAT	■

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

125/70x80

90 m²

180 m²

Rozmiar 125/70x80

SYSTEM
BEZ
OKAPOWY
GALECO

Elementy rynnowe 125

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Grafitowy MAT	Czarny MAT
			A	B	Y	U
Rynna 3 mb STAL	R2125-_-RY300-G	2/60	83,48/102,68			
Rynna 4 mb STAL	R2125-_-RY400-G	2/60	111,30/136,90			
Hak doczołowy do maskownicy	R2125-_-HD----D	1/20	10,57/13,00			
Łącznik doczołowy dylatacyjny*	R2125-_-LD----Q	1/10	38,96/47,92			
Pas podrynnowy 2 mb	RK125-Y-PA200-M	1/1			57,58/70,82	
Łuk wewnętrzny 90° klejony**	R2125-_-LW090-D	1/1	80,00/98,40			
Łuk zewnętrzny 90° klejony**	R2125-_-LZ090-D	1/1	80,00/98,40			
Odpyw 125/70x80 STAL/PVC	RK125-_-OP080-G	1/8	40,35/49,63			
Zaslepka prawa PVC	R2125-_-ZP----G	5/20	12,68/15,60			
Zaslepka lewa PVC	R2125-_-ZL----G	5/20	12,68/15,60			

Elementy do maskownicy

Maskownica doczołowa 2 mb STAL	RK125-_-MD200-G	1/4	43,41/53,39			
Narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDNWE-Q	1/8	35,62/43,81			
Narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDNZE-Q	1/8	35,62/43,81			
Zaslepka lewa do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDZAL-Q	1/28	35,62/43,81			
Zaslepka prawa do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDZAP-Q	1/28	35,62/43,81			

Elementy spustowe 70x80

Rura 4 mb PVC	SQ080-_-RU400-G	2/96	73,79/90,76			
Mufa PVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym	SK080-_-MUUSZ-G	2/12	15,80/19,43			
Kolano 67° PVC	SQ080-_-KO067-G	5/40	21,01/25,84			
Odsadzka PVC (1 – 9 cm)***	SK080-_-OS----X	1/1	98,26/120,86			
Kolano boczne nietypowe PVC***	SK080-_-KBXXX-X	1/1	98,26/120,86			
Trójnik boczny nietypowy PVC***	SK080-_-TRXXX-X	1/1	98,26/120,86			
Obejma metalowa do dybla	SQ080-_-OM----D	10/50	7,12/8,76			

* Do montażu wymagany jest smar do uszczeliek w sprayu Soudal.
** Do montażu wymagany jest uszczelniaacz Soudal COLOZINC.
*** Dostępne na zamówienie, czas realizacji do 15 dni roboczych. Do prawidłowemu montażu trójkąta nietypowego bocznego wymagane jest kolano nietypowe boczne. Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.


Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Studzienka komplet 300x300x300 mm PP (czerni) (studzienka, separator, koszyczek, pokrywa-ruszt)	OG300-B-STK300-G	1/1	102,01/ 125,47
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP (czerni)	OG300-B-NAD300-K	1/1	38,66/ 47,55
Redukcja 70x80/110 mm PP (jasny popiel)	OG400-G-RE80/110-F	1/80	5,87/ 7,22
Kolano 110 mm 88° PP	OG400-G-KO088-F	1/25	10,09/ 12,41
Obejma 110 mm z dyblem 120 mm ocynk	OG400-L-OM----D	1/20	7,81/ 9,60
Rura kanalizacyjna 110 – 1 m	DPSET-G-RU110	1/1	11,60/ 14,27
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	4,97/ 6,11
Koszyczek do odpływu 100-125 mm PP (czerni)	RUUNI---B-KOSZ	1/1	9,27/ 11,40
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml	RUUNI---KJ290	1/1	52,91/ 65,08
Smar do uszczeltek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Klej agresywny do PVC 75 g	REUNI---KJ075-X	1/1	7,00/ 8,61
Zaprawka do STALI (kolory: A, B)	RSUNI--ZAPR--L	1/1	15,45/ 19,00

Galeco

KABLE GRZEJNE



Budowa przewodu grzejnego SelfTec®

- 1 Wielodrutowa żyła z ocynowanych drutów miedzianych
- 2 Samoregulujący polimer przewodzący
- 3 Izolacja z modyfikowanej poliolefiny
- 4 Ekran – folia AL/PET
- 5 Ekran – oplót z ocynowanych drutów miedzianych
- 6 Powłoka zewnętrzna z odpornego na UV tworzywa bezhalogenowego

Orynnowanie Galeco z zastosowanym systemem kabli grzejnych będzie zapobiegać gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, a także powstawaniu zacieków na elewacjach, co zapewni Ci spokój i uśmiech na długie lata.

Zalety systemu:



Ekonomiczna eksploatacja

Zastosowanie regulatora oraz czujników pozwala na automatyczne włączanie się w zależności od warunków pogodowych.



Uniwersalne zastosowanie

Przewody grzejne można stosować do wszystkich typów orynnowania, niezależnie od kształtu i materiału.

Kable grzejne

System kabli grzejnych

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Kabel grzejny SelfTec PRO 20	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	573,00/ 704,79
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	600,00/ 738,00
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	157,00/ 193,11
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rynien okrągłych	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	199,00/ 244,77
Wieszak do linki	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	18,20/ 22,39

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach półokrągłych

Przewody grzejne można montować w każdym rodzaju orywnowania. Montuje się za pomocą specjalnych uchwytów do rynien półokrągłych, między którymi odstęp nie powinien przekraczać 30 cm. Zazwyczaj stosuje się podwójne ułożenie przewodu, natomiast w rynnach i rurach o szerokości (średnicy) mniejszej lub równej 12 cm oraz w strefie klimatycznej o łagodnych zimach, możliwe jest pojedyncze ułożenie.



Mocowanie do rynien półokrągłych



Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Mocowanie przewodów grzejnych w rynnach kwadratowych

Przewody grzejne dedykowane są w szczególności do rynien kwadratowych w systemie Galeco BEZOKAPOWY, który posiada prostokątną rurę spustową schowaną w ociepleniu elewacji. Zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zmniejsza ryzyko zamarzania wody w niewralgicznych punktach pionu spustowego, a także stanowi jeden z warunków gwarancyjnych do tego rodzaju orywnowania.



Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych

Galeco PVC



Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Odporność systemu
na rozciąganie



Specjalnie profilowany
hak rynnowy



Materiał odporny na UV
5 lat gwarancji na kolor



Pierwszy na rynku łuk
regulowany




Gwarancja 15 lat

Elementy systemu

SYSTEM
PVC
GALECO

- 1 Zasłepka prawa
- 2 Hak metalowy nakrokwiowy
- 3 Hak doczołowy metalowy ze wspornikiem
- 4 Hak doczołowy metalowy
- 5 Hak doczołowy pvc
- 6 Rynna
- 7 Odpływ bezuszczelkowy
- 8 Łącznik
- 9 Łuk wewnętrzny 90°
- 10 Łuk zewnętrzny 90°
- 11 Łuk zewnętrzny regulowany
- 12 Zasłepka lewa
- 13 Kolano 67°
- 14 Rura
- 15 Mufa



- 16 Obejma
- 17 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 18 Trójnik
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
- 20 Kolano elastyczne
- 21 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 22 Rura do rewizji 0,5 mm, fi 110

Kolorystyka

		90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
~ RAL 8019	V Ciemnobrązowy					
~ RAL 9010	W Biały					
~ RAL 9005	B Czarny					
~ RAL 7038	G Jasnopopielaty					
~ RAL 7021	A Grafitowy					
~ RAL 8017	K Czekoladowy brąz					

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury		90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
	Ustawienia rury spustowej	36 m²	58 m²	99 m²	99 m²	148 m²
		73 m²	116 m²	198 m²	198 m²	296 m²



Rozmiar 90x50




Elementy rynnowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrzązowy
			A	B	V
Rynna 3 mb	RE090-_-RY300-G	10/200		23,91/ 29,40	
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60		3,39/ 4,17	
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25		7,88/ 9,69	
Łącznik rynny	RE090-_-LA----G	5/25		10,26/ 12,62	
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-G	5/25		15,56/ 19,14	
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-G	5/25		15,56/ 19,14	
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1		45,56/ 56,04	
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1		45,56/ 56,04	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1		52,41/ 64,46	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1		52,41/ 64,46	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1		59,20/ 72,82	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1		59,20/ 72,82	
Odpyw bezuszczelkowy 90/50	RE090-_-OP050-G	5/20		15,56/ 19,14	
Zaslepka lewa	RE090-_-ZL----G	10/80		4,55/ 5,60	
Zaslepka prawa	RE090-_-ZP----G	10/80		4,55/ 5,60	

* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 37,5 cm²

Rozmiar 90x50



Elementy spustowe 50

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrzązowy
			A	B	V
Rura 3 mb	SP050-_-RU300-G	10/170		20,48/ 25,19	
Mufa	SP050-_-MU----G	5/100		4,55/ 5,60	
Kolano 67°	SP050-_-K0067-G	5/40		8,15/ 10,02	
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50		7,21/ 8,87	
Osadnik uniwersalny z koszykiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		30,54/ 37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KET10-K	1/25		11,48/ 14,12	
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1		38,25/ 47,05	
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1		17,78/ 21,87	

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy



Rozmiar 110x80


SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy rynnowe 110

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrzązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rynna 3 mb	RE110-_-RY300-G	10/180		31,06/ 38,20		
Rynna 4 mb	RE110-_-RY400-G	10/180		41,41/ 50,93		
Hak z PVC	RE110-_-HP----A	5/80		4,56/ 5,61		
Hak metalowy doczołowy	RE110-_-HD----D	1/20		7,98/ 9,82		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RE110-_-HG----D	1/25		8,44/ 10,38		
Łącznik rynny	RE110-_-LA----G	5/20		14,24/ 17,52		
Łuk 90° wewnętrzny	RE110-_-LW090-G	1/10		21,48/ 26,42		
Łuk 90° zewnętrzny	RE110-_-LZ090-G	1/10		21,48/ 26,42		
Łuk 135° wewnętrzny	RE110-_-LW135-X	1/1		45,26/ 55,67		
Łuk 135° zewnętrzny	RE110-_-LZ135-X	1/1		45,26/ 55,67		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LW___-X	1/1		52,05/ 64,02		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LZ___-X	1/1		52,05/ 64,02		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LE___-X	1/1		58,81/ 72,34		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LV___-X	1/1		58,81/ 72,34		
Odpływ bezuszczelkowy 110/80	RE110-_-OP080-G	1/15		23,36/ 28,73		
Zasłepka lewa	RE110-_-ZL----A	5/50		9,06/ 11,14		
Zasłepka prawa	RE110-_-ZP----A	5/50		9,06/ 11,14		

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Rozmiar 110x80



Elementy spustowe 80

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrzązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100		49,48/ 60,86		
Mufa	SP080-_-MU----G	5/60		7,75/ 9,53		
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60		11,65/ 14,33		
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20		22,06/ 27,13		
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60		4,56/ 5,61		
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		30,54/ 37,56		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,48/ 14,12		
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1		38,25/ 47,05		
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1		17,78/ 21,87		

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy



Rozmiar 130/80, 130/100


SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy rynnowe 130

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	K
Rynna 3 mb	RE130_-RY300-G	10/240		34,96/ 43,00			38,46/ 47,30
Rynna 4 mb	RE130_-RY400-G	10/240		46,61/ 57,33			51,28/ 63,07
Hak z PVC	RE130_-HP----A	10/50		5,68/ 6,99			6,24/ 7,68
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130_-HM----D	1/25		10,41/ 12,80			10,41/ 12,80
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony**	RE130_-HG----D	1/25		11,18/ 13,75			11,18/ 13,75
Hak metalowy doczołowy	RE130_-HD----D	1/20		9,86/ 12,13			9,86/ 12,13
Łącznik rynny	RE130_-LA----G	5/25		16,87/ 20,75			18,55/ 22,82
Łuk 90° wewnętrzny	RE130_-LW090-G	1/15		28,58/ 35,15			31,44/ 38,67
Łuk 90° zewnętrzny	RE130_-LZ090-G	1/15		28,58/ 35,15			31,44/ 38,67
Łuk 135° wewnętrzny	RE130_-LW135-X	1/1		52,02/ 63,98			57,22/ 70,38
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° – 150°	RE130_-LZREG-G	1/5		45,80/ 56,33			50,39/ 61,98
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130_-LW___-X	1/1		59,82/ 73,58			65,81/ 80,95
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130_-LZ___-X	1/1		59,82/ 73,58			65,81/ 80,95
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130_-LE___-X	1/1		67,59/ 83,14			74,36/ 91,46
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130_-LV___-X	1/1		67,59/ 83,14			74,36/ 91,46
Odpływ bezuszczelkowy 130/80	RE130_-OP080-G	1/10		28,58/ 35,15			31,44/ 38,67
Odpływ bezuszczelkowy 130/100	RE130_-OP100-G	1/10		28,58/ 35,15			31,44/ 38,67
Zasłepka lewa	RE130_-ZL---G	10/50		10,87/ 13,37			11,96/ 14,71
Zasłepka prawa	RE130_-ZP---G	10/50		10,87/ 13,37			11,96/ 14,71

- * Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Rozmiar 130/80, 130/100



Elementy spustowe 80

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrzązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	K
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100		49,48/ 60,86			54,43/ 66,95
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60		7,75/ 9,53			8,52/ 10,48
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60		11,65/ 14,33			12,81/ 15,76
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20		22,06/ 27,13			24,28/ 29,86
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60		4,56/ 5,61			5,03/ 6,19
Osadnik uniwersalny z koszykiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8			30,54/ 37,56		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25			11,48/ 14,12		
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1			38,25/ 47,05		
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1			17,78/ 21,87		

Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SP100-_-RU300-G	5/60		40,99/ 50,41			45,10/ 55,47
Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60		54,66/ 67,23			60,13/ 73,96
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40		9,06/ 11,14			9,96/ 12,25
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35		15,56/ 19,14			17,12/ 21,06
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30		17,88/ 21,99			19,67/ 24,19
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-G	1/10		25,16/ 30,95			27,69/ 34,06
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40		5,27/ 6,48			5,80/ 7,13
Rewizja pionowa**	SP100-_-RE110	1/6			35,48/ 43,64		
Osadnik uniwersalny z koszykiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8			30,54/ 37,56		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25			11,48/ 14,12		
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1			38,25/ 47,05		
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1			17,78/ 21,87		

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrzązowy, popielaty
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Rozmiar 150x100




Elementy rynnowe 150

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciennobrzązowy	Jasnoszary
			A**	V	G
Rynna 4 mb	RE150-_-RY400-G	10/180	67,43/ 82,94		60,70/ 74,66
Hak z PVC	RE150-_-HP----G	1/50	7,16/ 8,81		6,45/ 7,93
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150-_-HM----D	1/25	11,55/ 14,21		10,39/ 12,78
Łącznik rynny	RE150-_-LA----G	5/25	19,47/ 23,95		17,51/ 21,54
Łuk 90° wewnętrzny	RE150-_-LW090-G	1/10	34,12/ 41,97		30,70/ 37,76
Łuk 90° zewnętrzny	RE150-_-LZ090-G	1/10	34,12/ 41,97		30,70/ 37,76
Łuk 135° wewnętrzny	RE150-_-LW135-X	1/1	55,62/ 68,41		50,05/ 61,56
Łuk 135° zewnętrzny	RE150-_-LZ135-X	1/1	55,62/ 68,41		50,05/ 61,56
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150-_-LW___-X	1/1	63,95/ 78,66		57,56/ 70,80
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150-_-LZ___-X	1/1	63,95/ 78,66		57,56/ 70,80
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150-_-LE___-X	1/1	72,26/ 88,88		65,04/ 80,00
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150-_-LV___-X	1/1	72,26/ 88,88		65,04/ 80,00
Odpływ 150/100	RE150-_-OP100-G	1/10	34,12/ 41,97		30,70/ 37,76
Zaslepka lewa	RE150-_-ZL----G	5/20	11,65/ 14,33		10,49/ 12,90
Zaslepka prawa	RE150-_-ZP----G	5/20	11,65/ 14,33		10,49/ 12,90

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 114,3 cm²

Rozmiar 150x100



Elementy spustowe 100

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciennobrzązowy	Jasnoszary
			A**	V	G
Rura 3 mb	SP100-_-RU300-G	5/60	40,99/ 50,41		
Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	54,66/ 67,23		49,20/ 60,52
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	9,06/ 11,14		8,16/ 10,04
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35	15,56/ 19,14		14,00/ 17,22
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	17,88/ 21,99		16,11/ 19,82
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-G	1/10	25,16/ 30,95		22,66/ 27,87
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	5,27/ 6,48		4,75/ 5,84
Rewizja pionowa**	SP100-_-RE110	1/6		35,48/ 43,64	
Osadnik uniwersalny z koszykiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		30,54/ 37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,48/ 14,12	
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1		38,25/ 47,05	
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1		17,78/ 21,87	

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI--_-RW110-K	1/1	38,25/ 47,05
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI--_-RU110-K	1/1	17,78/ 21,87
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,88/ 4,77
Stopka obejmę do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	4,97/ 6,11
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/20	13,08/ 16,08
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/20	18,01/ 22,15
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/20	18,01/ 22,15
Klej do narożnika regulowanego PVC *	REUNI---KJ075-X	1/1	7,00/ 8,61
Smar do uszczelke w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Koszyczek do osadnika BUT	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Akcesoria – wybrane elementy



Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami



Kolano PE elastyczne



Wspornik do haka doczołowego



Stopka obejmy do płyty warstwowej



Kolek dwugwintowy



Redukcja 80/50, 100/80, 110/100



Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml



Uszczelniaacz Soudal COLOZINC 290 ml



Klej do PVC



Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)



Rura do rewizji 0,5 mm, fi 110



Galeco STAL



**Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach.
Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które
zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata.**

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Wysoka trwałość
blach



Pierwszy na rynku łuk
uniwersalny



Rynny i rury spustowe
zabezpieczone folią



Głęboki profil rynny




Gwarancja 35 lat

Elementy systemu

SYSTEM
STAL
GALECO

- 1 Zaslepka uniwersalna
- 2 Hak nakrokwiovv/wzmocniony
- 3 Hak doczołovv ze wspornikiem
- 4 Hak doczołovv
- 5 Rynna
- 6 Odpływ
- 7 Łącznik klamrovv
- 8 Łącznik rynny z hakiem
- 9 Łuk wewnřtřzny uszczelkovv 90°
- 10 Łuk zewnřtřzny uszczelkovv 90°
- 11 Łuk zewnřtřzny regulovvany o křcie 100–165°
- 12 Kolano 60°
- 13 Rura
- 14 Obejma
- 15 Kolek dwugwintovv z długř koszulkř
- 16 Mufa
- 17 Trójnik
- 18 Wylřpovvacz wody
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszyckiem i klapkami)
- 20 Kolano elastyczne
- 21 Rewizja pionovv 110 z redukcjř 80–110 (komplet)
- 22 Rura do rewizji 0,5 mm, fi 110



STAL

Elementy systemu

Kolorystyka

120/90 135/90 135/100 150/100 150/120					
STAL					
~ RAL 7015	A Grafitowy				
~ RAL 8004	D Ceglasty				
~ RAL 8019	V Ciemnobrązowy				
~ RAL 8017	E Czekoladowy brąz				
~ RAL 9003	W Biały				
~ RAL 9005	B Czarny				
~ RAL 3009	R Ciemnoczerwony				
STAL PÓŁMAT					
~ RAL 7016	Y Grafitowy				
~ RAL 9005	U Czarny				
~ RAL 8017	K Czekoladowy brąz				
STAL METALIC					
~ RAL 8007	H Miedziany				
~ RAL 9007	G Antracyt				
~ RAL 9006	I Srebrny				

Warstwy




Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²


Rozmiar 120/90



Elementy rynnowe 120

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL				STAL PÓLMAT		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ciemno-brązowy	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz
			A	B	F	V	Y	U	K
Rynna 3 mb	RS120-_-RY300-G	5/105					48,58/59,75		
Rynna 4 mb	RS120-_-RY400-G	5/105					64,77/79,58		
Hak metalowy doczołowy	RS120-_-HD----D	1/20					7,75/9,53		
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RS120-_-HG----D	1/25					8,19/10,07		
Łącznik rynny klamrowy	RS120-_-LK----G	5/30					12,45/15,31		
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	RS120-_-LW090-G	1/5					53,99/66,41		
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	RS120-_-LZ090-G	1/5					53,99/66,41		
Łuk 135° wewnętrzny	RS120-_-LW135-D	1/4					92,38/113,63		
Łuk 135° zewnętrzny	RS120-_-LZ135-D	1/4					92,38/113,63		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LW____-D	1/1					97,00/119,31		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LZ____-D	1/1					97,00/119,31		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LE____-D	1/1					148,95/183,21		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LV____-D	1/1					148,95/183,21		
Odpływ 120/90	RS120-_-OP090-G	1/20					20,81/25,60		
Zasłlepka uszczelkowa uniwersalna	RS120-_-ZU----G	5/100					8,59/10,57		



* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.

Rozmiar 120/90



Elementy spustowe 90

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL				STAL PÓLMAT		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ciemno-brązowy	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz
			A	B	F	V	Y	U	K
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81					75,29	92,61	
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48					26,87	33,05	
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24					16,57	20,38	
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20					26,32	32,37	
Trójnik uniwersalny	SS090-_-TR060-D	1/6					110,38	135,77	
Wylapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12					91,72	112,82	
Obejmka metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50					9,32	11,46	
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8					30,54	37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25					11,48	14,12	
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1					38,25	47,05	
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1					17,78	21,87	

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 35 lat
System połączeń: Uszczelkowy


Rozmiar 135/90, 135/100



Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL							STAL PÓŁMAT			STAL METALIC		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ceglasty	Ciennobrazowy	Ciennoczerwony	Biały	Grafitowy	Czarny	Czek. brąz	Srebrny	Antracyt	Miedziany
			A	B	E	D	V	R	W	Y	U	K	I	G	H
Rynna 3 mb	RS135-_-RY300-G	5/180						60,02	73,82				64,51	79,35	
Rynna 4 mb	RS135-_-RY400-G	5/180						84,59	104,05				90,32	111,09	
Hak metalowy doczołowy	RS135-_-HL-_-_-Q	1/20						9,58	11,78				10,30	12,67	
Hak metalowy nakrokwiowy	RS135-_-HM-_-_-D	1/25						10,12	12,45				10,88	13,38	
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS135-_-HG-_-_-D	1/25						10,86	13,36				11,67	14,35	
Łącznik rynny klamrowy	RS135-_-LK-_-_-G	5/30						15,39	18,93				16,55	20,36	
Łącznik rynny z hakiem	RS135-_-LH-_-_-D	1/22						18,65	22,94				20,04	24,65	
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LW090-G	1/4						66,70	82,04				71,68	88,17	
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LZ090-G	1/4						66,70	82,04				71,68	88,17	
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RS135-_-LWREG-G	1/2						111,03	136,57				119,34	146,79	
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RS135-_-LZREG-G	1/2						111,03	136,57				119,34	146,79	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LW___-D	1/1						112,82	138,77				121,29	149,19	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LZ___-D	1/1						112,82	138,77				121,29	149,19	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LE___-D	1/1						184,00	226,32				197,80	243,29	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LV___-D	1/1						184,00	226,32				197,80	243,29	
Odpływ 135/90	RS135-_-OP090-G	1/16						25,71	31,62				27,64	34,00	
Odpływ 135/100	RS135-_-OP100-G	1/16						29,57	36,37			29,57	36,37	29,57	36,37
Kosz zlewowy /90**	RSUNI-_-KZ090	1/1		273,00	335,79						273,00	335,79			
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1		273,00	335,79						273,00	335,79			
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS135-_-ZU-_-_-G	5/50						10,61	13,05				11,39	14,01	



* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.

Rozmiar 135/90, 135/100



Elementy spustowe 90

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL							STAL PÓŁMAT			STAL METALIC		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ceglasty	Ciemnobrązowy	Ciemnoczerwony	Biały	Grafitowy	Czarny	Czek. brąz	Srebrny	Antracyt	Miedziany
			A	B	E	D	V	R	W	Y	U	K	I	G	H
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81					75,29	92,61					80,92	99,53	
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48					26,87	33,05					28,89	35,53	
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24					16,57	20,38					17,82	21,92	
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20					26,32	32,37					28,30	34,81	
Trójnik uniwersalny	SS090-_-TR060-D	1/6					110,38	135,77					118,66	145,95	
Wylapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12					91,72	112,82					98,61	121,29	
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50					9,32	11,46					10,03	12,34	
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8					30,54	37,56					30,54	37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KET10-K	1/25					11,15	13,71					11,48	14,12	
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1					38,25	47,05							
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1					17,78	21,87							

Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/58	86,58	106,49					86,58	106,49	86,58	106,49			
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36	30,90	38,01					30,90	38,01	30,90	38,01			
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27	19,06	23,44					19,06	23,44	19,06	23,44			
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16	30,27	37,23					30,27	37,23	30,27	37,23			
Trójnik uniwersalny	SS100-_-TR060-D	1/6	126,93	156,12					126,93	156,12	126,93	156,12			
Wylapywacz wody	SS100-_-WY----D	1/6	101,96	125,41					101,96	125,41	101,96	125,41			
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50	10,73	13,20					10,73	13,20	10,73	13,20			
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8					30,54	37,56							
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KET10-K	1/25					11,48	14,12							
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1					38,25	47,05							
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1					17,78	21,87							

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelnkowy


Rozmiar 150/100, 150/120



Elementy rynnowe 150

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy	Ciemno-brązowy	Srebrny
			A	V	I
Rynna 4 mb	RS150-_-RY400-G	5/50	89,88/ 110,55		
Hak metalowy doczołowy	RS150-_-HD----D	1/20	11,08/ 13,62		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS150-_-HG----D	1/25	11,85/ 14,57		
Łącznik rynny	RS150-_-LA----D	1/10	17,98/ 22,12		
Łącznik rynny z hakiem	RS150-_-LH----D	1/18	19,35/ 23,80		
Łuk 90° wewnętrzny *	RS150-_-LW090-D	1/6	72,86/ 89,61		
Łuk 90° zewnętrzny *	RS150-_-LZ090-D	1/6	72,86/ 89,61		
Łuk 135° wewnętrzny *	RS150-_-LW135-D	1/6	117,92/ 145,04		
Łuk 135° zewnętrzny *	RS150-_-LZ135-D	1/6	117,92/ 145,04		
Odpływ 150/100	RS150-_-OP100-D	1/25	36,18/ 44,50		
Odpływ 150/120	RS150-_-OP120-D	1/25	39,88/ 49,05		
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1	273,00/ 335,79		
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS150-_-ZU----Z	1/25	11,59/ 14,25		



* Przy łączeniu łuku z rynną, wyjątkowo w tym systemie, wymagane jest zastosowanie łączników lub łączenie na zakład.

Rozmiar 150/100, 150/120

SYSTEM
STAL
GALECO

Elementy spustowe 100

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy	Ciemno-brązowy	Srebrny
			A	V	I
Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/58		86,58/ 106,49	
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36		30,90/ 38,01	
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27		19,06/ 23,44	
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16		30,27/ 37,23	
Trójnik uniwersalny	SS100-_-TR060-D	1/6		126,93/ 156,12	
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50		10,73/ 13,20	
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		30,54/ 37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,48/ 14,10	
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1		38,25/ 47,05	
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1		17,78/ 21,87	

Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SS120-_-RU400-G	2/40		138,53/ 170,39	
Mufa	SS120-_-MU----D	1/27		22,86/ 28,12	
Kolano 72°	SS120-_-KO072-D	1/8		36,33/ 44,69	
Trójnik 72°*	SS120-_-TR072----D	1/1		149,14/ 183,44	
Obejma metalowa do dybla	SS120-_-OM----D	10/50		12,87/ 15,83	

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	38,25/ 47,05
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	17,78/ 21,87
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,88/ 4,77
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	4,97/ 6,11
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml*	RUUNI-_-KJ290	1/1	52,91/ 65,08
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Koszyczek do osadnika	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka nad koszyczek do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okr. do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33
Zaprawka do stali (kolory: A, B, D, E, R, V, W, H, I, Y, U, K)	RSUNI-_-ZAPR--L	1/1	15,45/ 19,00

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.



Galeco LUXOCYNK

SYSTEM
LUX
OCYNK
GALECO

Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantującym jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Głęboki profil rynny



Pierwszy na rynku łuk
uniwersalny



Rynny i rury spustowe
zabezpieczone folią



Uszczelniony system
połączeń




Gwarancja 10 lat

Elementy systemu

SYSTEM
**LUX
OCYNIK**
GALECO

- 1 Zaślepka uniwersalna
- 2 Hak nakrokwiovy
- 3 Hak doczołowy ze wspornikiem
- 4 Hak doczołowy
- 5 Rynna
- 6 Odpływ
- 7 Łącznik klamrowy
- 8 Łącznik rynny z hakiem
- 9 Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90°
- 10 Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90°
- 11 Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-165°
- 12 Kolano 60°
- 13 Rura
- 14 Obejma
- 15 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 16 Mufa
- 17 Trójnik
- 18 Osadnik uniwersalny (z koszykiem i klapkami)
- 19 Kolano elastyczne
- 20 Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet)
- 21 Rura do rewizji 0,5 mm, fi 110



Kolorystyka

	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 9023					
L Srebrny naturalny					

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

Rozmiar 120/90

SYSTEM
LUX
OCYNIK
GALECO


Elementy rynnowe 120

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO120-L-RY300-G	5/105	43,56/ 53,58
Rynna 4 mb	RO120-L-RY400-G	5/105	58,08/ 71,43
Hak metalowy doczołowy	RO120-L-HD----D	1/20	6,33/ 7,79
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO120-L-HG----D	1/25	7,00/ 8,61
Łącznik rynny klamrowy	RO120-L-LK----G	5/30	11,91 / 14,65
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LW090-G	1/5	38,28/ 47,08
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LZ090-G	1/5	38,28/ 47,08
Łuk 135° wewnętrzny	RO120-L-LW135-D	1/4	86,08/ 105,88
Łuk 135° zewnętrzny	RO120-L-LZ135-D	1/4	86,08/ 105,88
Odpływ 120/090	RO120-L-OP090-G	1/20	15,84/ 19,48
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RO120-L-ZU----G	5/100	6,12/ 7,53

Elementy spustowe 90

Rura 1 mb	SO090-L-RU100-G	2/48	17,88/ 21,99
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	50,61/ 62,25
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,55/ 12,98
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	15,20/ 18,70
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	66,36/ 81,62
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	8,24/ 10,14
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI- _ -RW110-K	1/1	38,25/ 47,05
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI- _ -RU110-K	1/1	17,78/ 21,87
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12



Rozmiar

135/90, 135/100, 150/100, 150/120



Elementy rynnowe 135

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO135-L-RY300-G	5/180	4993/ 61,41
Rynna 4 mb	RO135-L-RY400-G	5/180	66,57/ 81,88
Hak metalowy doczołowy	RO135-L-HL----Q	1/20	7,27/ 8,94
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RO135-L-HG----D	1/25	8,02/ 9,86
Łącznik rynny klamrowy	RO135-L-LK----G	5/30	14,45/ 17,77
Łącznik rynny z hakiem	RO135-L-LH----D	1/22	20,22/ 24,87
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LW090-G	1/4	43,88/ 53,97
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LZ090-G	1/4	43,88/ 53,97
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RO135-L-LWREG-G	1/2	65,81/ 80,95
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RO135-L-LZREG-G	1/2	65,81/ 80,95
Odpływ 135/100	RO135-L-OP100-G	1/16	18,15/ 22,32
Odpływ 135/090*	RO135-L-OP090-G	1/16	18,15/ 22,32
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	RO135-L-ZU----G	5/50	7,01/ 8,62


Elementy rynnowe 150

Rynna 4 mb	RO150-L-RY400-G	5/50	80,97/ 99,59
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/20	9,32/ 11,46
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RO150-L-HG----D	1/25	9,75/ 11,99
Łącznik rynny	RO150-L-LA----D	1/22	18,71/ 23,01
Łącznik rynny z hakiem	RO150-L-LH----D	1/18	20,14/ 24,77
Łuk 90° wewnętrzny **	RO150-L-LW090-D	1/6	53,37/ 65,65
Łuk 90° zewnętrzny **	RO150-L-LZ090-D	1/6	53,37/ 65,65
Łuk 135° wewnętrzny **	RO150-L-LW135-D	1/1	107,99/ 132,83
Łuk 135° zewnętrzny **	RO150-L-LZ135-D	1/1	107,99/ 132,83
Odpływ 150/100	RO150-L-OP100-D	1/25	24,65/ 30,32
Odpływ 150/120	RO150-L-OP120-D	1/25	26,67/ 32,80
Zasłepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU----Z	1/25	8,53/ 10,49

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 10 lat
System połączeń: Uszczelkowy

*
**

O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.
Przy łączeniu łuku z rynną, wyjątkowo w tym systemie, wymagane jest zastosowanie łączników lub łączenie na zakład.



pole pow. 90,1 cm²



Rozmiar

135/**90**, 135/**100**, 150/**100**, 150/**120**



Elementy spustowe **90***

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rura 1 mb	SO090-L-RU100-G	2/48	17,88/ 21,99
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	50,61/ 62,25
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,55/ 12,98
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	15,20/ 18,70
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	66,36/ 81,62
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	8,24/ 10,14
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	38,25/ 47,05
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	17,78/ 21,87
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb	SO100-L-RU300-G	2/60	54,54 / 67,08
Rura 1 mb	SO100-L-RU100-G	2/36	19,46/ 23,94
Mufa	SO100-L-MU----D	1/27	11,37/ 13,99
Kolano 60°	SO100-L-KO060-G	1/16	16,39/ 20,16
Trójnik uniwersalny	SO100-L-TR060-D	1/6	71,52/ 87,97
Obejma metalowa do dybla	SO100-L-OM----D	10/50	8,26/ 10,16
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	38,25/ 47,05
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RR110-K	1/1	17,78/ 21,87
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12

Elementy spustowe **120**

Rura 4 mb	SO120-L-RU400-G	2/40	88,15/ 108,42
Mufa	SO120-L-MU----D	1/27	13,80/ 16,97
Kolano 72°	SO120-L-KO072-D	1/8	19,88/ 24,45
Obejma metalowa do dybla	SO120-L-OM----D	10/50	10,03/ 12,34



* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Rewizja pionowa 110 z redukcją 80-110 (komplet, kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RW110-K	1/1	38,25/ 47,05
Rura do rewizji 0,5 mm fi 110 (kolory A, B, V, G)	SPUNI-_-RU110-K	1/1	17,78/ 21,87
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,88/ 4,77
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	4,97/ 6,11
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml*	RUUNI---KJ290	1/1	52,91/ 65,08
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Zaprawka do LUXOCYNKU	RSUNI-L-ZAPR--L	1/1	15,45/ 19,00
Klapka do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.

Galeco TYTAN-CYNK



System rynnowy wykonany z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości cynku na poziomie 99,995%.

System produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 612 i opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów z tytan-cynku.

Zalety systemu:



Wysoka trwałość
blach



Nie wymaga
konserwacji



Gwarancja 30 lat



Estetyka wykonania



Materiał przyjazny
środowisku

Rozmiar*

127/80, 127/100, 153/100, 153/120



Elementy rynnowe 127

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rynna 3 mb	RT127-T-RY300-Y	5/5	104,68/ 128,76
Hak doczołowy ocynk	RT127-T-HD----O	1/85	6,35/ 7,81
Hak nakrokwiiowy wzmocniony ocynk	RT127-T-HG----O	1/10	6,08/ 7,48
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT127-T-LD----Y	1/1	66,45/ 81,73
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LW090-Y	1/10	44,08/ 54,22
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LZ090-Y	1/10	44,14/ 54,29
Odpływ 127/80 mm spawany	RT127-T-OP080-Y	1/25	24,95/ 30,69
Odpływ 127/100 mm spawany	RT127-T-OP100-Y	1/25	29,35/ 36,10
Zasłlepka lewa	RT127-T-ZL----Y	1/50	3,03/ 3,73
Zasłlepka prawa	RT127-T-ZP----Y	1/50	3,03/ 3,73

Elementy rynnowe 153

Rynna 3 mb	RT153-T-RY300-Y	5/5	120,95/ 148,77
Hak doczołowy ocynk	RT153-T-HD----O	1/85	6,90/ 8,49
Hak nakrokwiiowy wzmocniony ocynk	RT153-T-HG----O	1/10	6,32/ 7,77
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT153-T-LD----Y	1/1	66,45/ 81,73
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LW090-Y	1/10	45,07/ 55,44
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LZ090-Y	1/10	45,07/ 55,44
Odpływ 153/100 mm spawany	RT153-T-OP100-Y	1/25	30,43/ 37,43
Odpływ 153/120 mm spawany	RT153-T-OP120-Y	1/25	36,72/ 45,17
Zasłlepka lewa	RT153-T-ZL----Y	1/50	3,37/ 4,15
Zasłlepka prawa	RT153-T-ZP----Y	1/50	3,37/ 4,15

* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 30 lat
System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

Rozmiar*

127/**80**, 127/**100**, 153/**100**, 153/**120**



Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rura 3 mb spawana	ST080-T-RU300-Y	5/5	97,15/ 119,49
Kolano 72° spawane	ST080-T-KO072-Y	1/25	16,09/ 19,79
Obejma do dybla ocynk	ST080-T-OM----D	10/50	7,98/ 9,82
Wyłapywacz	ST080-T-WY----Y	1/10	53,51/ 65,82
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb spawana	ST100-T-RU300-Y	5/5	119,96/ 147,55
Kolano 72° spawane	ST100-T-KO072-Y	1/25	18,16/ 22,34
Obejma do dybla ocynk	ST100-T-OM----D	10/50	8,94/ 11,00
Wyłapywacz	ST100-T-WY----Y	1/10	58,08/ 71,44
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Elementy spustowe **120**

Rura 3 mb spawana	ST120-T-RU300-Y	5/5	167,60/ 206,15
Kolano 72° spawanew	ST120-T-KO072-Y	1/15	32,13/ 39,52
Obejma do dybla ocynk	ST120-T-OM----D	1/20	10,51/ 12,93
Wyłapywacz	ST120-T-WY----Y	1/9	67,25/ 82,72
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Blacha tytan-cynk do obróbk blacharskich */**

- * O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.
- ** Cena uzgadniana indywidualnie z Biurem Handlowym.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 30 lat
System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/100	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/100	4,97/ 6,11
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Koszyczek do osadnika BUT	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33

Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Hydroizolacja - system membran EPDM

Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów, balkonów.

Zalety systemu:



Łatwość montażu



Odporność na wysoką amplitudę temperatur



Bezpieczeństwo stosowania



Niskie koszty eksploatacji



Odporność na czynniki zewnętrzne



Ekologiczny materiał

Elementy systemu

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO



Lista elementów

- 1 Klej do membrany EPDM
- 2 Podkład gruntujący
- 3 Kołnierz rurowy do wentylacji
- 4 Membrana EPDM
- 5 Taśma do łączenia EPDM na kleju
- 6 Spray czyszczący do kleju
- 7 Packa do gruntu
- 8 Walek dociskający silikonowy
- 9 Narożnik EPDM na kleju
- 10 Filc do packi
- 11 Samoprzylepna membrana EPDM
- 12 Walek dociskowy
- 13 LAP SEALANT HS uszczelniacz do EPDM
- 14 Lanca do kleju w butli
- 15 Klej w butli do membrany EPDM
- 16 Wąż do lancy 4 mb

Standardowe rozmiary membrany

Wymiary membrany / Powierzchnia krycia

Pakowanie:
rolka o długości 1,83 m



3,05 m x 7,62 m (**23.24 m²**)

4,57 m x 7,62 m (**34.82 m²**)

6,10 m x 7,62 m (**46.48 m²**)

6,1 m x 30,50 m (**186,05 m²**)

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	Cena m ² /mb/litr	Cena
Membrana EPDM rolka 3,05 m x 7,62 m	DPM-MEM/3X7X2	rolka	3990/ 49,08	927,32/ 1140,60
Membrana EPDM rolka 4,57 m x 7,62 m	DPM-MEM/4X7X2	rolka	3990/ 49,08	1 389,45/ 1709,02
Membrana EPDM rolka 6,10 m x 7,62 m	DPM-MEM/6X7X2	rolka	3990/ 49,08	1 854,63/ 2281,19
Membrana EPDM rolka 6,10 m x 30,5 m	DPM-MEM/6x30x3	rolka	3990/ 49,08	7423,40/ 9130,78
Klej do membrany EPDM 20 l (wydajność 1 l/2,5-3 m ²)	DPM-KLEJ/20L	1/1	45,41/ 55,85	908,16/ 1117,03
Klej do membrany EPDM 10 l (wydajność 1 l/2,5-3 m ²)	DPM-KLEJ/10L	1/1	50,25/ 61,81	502,50/ 618,08
Klej do membrany EPDM 5 l (wydajność 1 l/2,5-3 m ²)	DPM-KLEJ/5L	1/1	52,25/ 64,27	261,25/ 321,34
Klej w sprayu do membrany EPDM 750 ml (wydajność 2-2,5 m ²)	DPM-KLEJ/075L	1/1		40,53/ 49,85
Klej w butli do membrany EPDM 22 l (wydajność 1 l/ 2,5- 3 m ²)	DPM-KLEJ.BTL22	1/1	51,78/ 63,69	1139,12/ 1401,12
Lanca do kleju w butli *	DPM-LANCA	1/1		1288,66/ 1585,05
Wąż do lancy 4mb *	DPM-WAZ.LANCA	1/1		859,06/ 1056,64
Taśma do łączenia EPDM na zakład rolka 0,075 m x 30,5 m	DPM-TAS.LACZ.75	1 mb	14,86/ 18,28	453,25/ 557,50
Taśma do łączenia EPDM na kleju rolka 0,15 m x 7,62 m	DPM-TAS.LACZ	1 mb	56,65/ 69,68	431,67/ 530,95
Taśma RMA do łączenia mechanicznego 0,25 m x 30,5 m	DPM-TAS.RMA.25/M	1 mb	51,77/ 63,68	1579,12/ 1942,32
Samoprzylepna taśma obróbkowa rolka 0,22 m x 15,25 m*	DPM-TAS.OB/22	1 mb	90,50/ 111,32	1 380,13/ 1697,56
Samoprzylepna membrana EPDM rolka 0,45 m x 1 m - 1 mb	DPM-MEM.SP/45	1 mb	151,10/ 185,85	151,10/ 185,85
Narożnik EPDM na kleju ϕ 0,216 m	DPM-NAROZNIK	1/20	42,10/ 51,78	42,10/ 51,78
Podkład gruntujący 0,95 l (wydajność 1l/3,5-4,5 m ²)	DPM-PDKLD/950	1/12	210,00/ 258,30	199,50/ 245,39
Podkład gruntujący 3,78 l (wydajność 1l/3,5-4,5 m ²)	DPM-PDKLD/3780	1/1	88,15/ 108,42	329,41/ 405,17
Kolnierz rurowy do wentylacji ϕ 2,5-15 cm	DPM-KOLNIERZ	1/101		240,00/ 295,20
Walek dociskający silikonowy	DPM-WALEK	1/6		190,59/ 234,42
Walek dociskowy 5 mm mosiężny do kątów	DPM-WALEK.MOS	1/1		167,42/ 205,93
Packa do gruntu	DPM-PACKA	1/40		29,31/ 36,06
Filc do packi	DPM-FILC	1/100		2,37/ 2,91
Spray czyszczący do kleju 500 ml	DPM-SPRAY/500	1/12		36,16/ 44,47
Uszczelniacz Lap Sealant 325 ml	DPM-USZCZ.LAPS	1/1		42,41/ 52,16

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Przykłady zastosowania membrany EPDM

SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO

Tarasy i balkony



Lukarny i wykusze



Przekrój dachu płaskiego



Przekrój dachu płaskiego balastowego



Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

**Odwodnienie – sety, wpusty dachowe, adaptery i kosze zlewowe.
Oferujemy gotowe sety – zestawy łączące wpust dachowy, rurę oraz
przejście przez attykę.**

Zalety systemu:



Kompleksowość 3w1



Estetyka i design



Wysoka
termoizolacyjność



Innowacyjne
rozwiązanie



Uniwersalność
zastosowania



Dostępność
produktów

Przykład złożenia setów

Galeco jako jedyna firma w Polsce oferuje gotowe zestawy łączące wpust dachowy, rurę okrągłą $\varnothing$ 110 mm oraz przejście przez attykę-adapter.

Specjalnie przygotowany set z kompletem trzech elementów zapewnia wygodę zakupu bez konieczność poszukiwań pojedynczych elementów w różnych miejscach.



Kolorystyka adapterów

~ RAL 7024	A Graftowy	■
~ RAL 9005	B Czarny	■

- wpusty montowane z przesunięciem poziomym od rury spustowej 1 mb
- wszystkie pomiary wydajności wykonane z zamontowanym koszykiem do wpustów zgodnie z normą PN-EN1253-2
- wpusty z rurami stalowymi sklejane na połączeniach rurowych oraz rura/adapter
- współczynnik spływu wody dla dachu tradycyjnego 1,0, dla dachów zielonych i żwirowych 0,5,
- opad normatywny przyjęty do obliczeń 300 l/s x h

* Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej 80x80 mm montowanej na zewnątrz elewacji oraz do rury z pvc 70x80 mm możliwej do montażu zarówno na zewnątrz elewacji jak i w warstwie ocieplenia budynku.

Tabela wydajności

Nazwa	Dach tradycyjny pokryty papą bitumiczną lub membraną dachową.	Dach tradycyjny lub odwrócony zielony lub żwirowy
powierzchnia m²		
BZO/PVC² - SET1	100	200
BZO/PVC² - SET2/SET3	300	600
STAL² - SET1	100	200
STAL² - SET2/SET3	300	600

Wpusty dachowe i attykowe Galeco DRAIN

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Rozmiar	Rodzaj kołnierza	Kod	Cena
	75	bitumiczny	DPEEB---NGS075	231,13/ 284,29
		membrana PVC	DPEEP-NGS075	
		membrana EPDM	DPEEE-NGS075	396,32/ 487,47
	110	bitumiczny	DPEEB---NGS110	231,13/ 284,29
		membrana PVC	DPEEP-NGS110	
		membrana EPDM	DPEEE-NGS110	396,32/ 487,47
Kratka na liście - dokręcana 	75	stal nierdzewna	DPEEB---KRLIS	39,57/ 48,67
	110	stal nierdzewna	DPEEB---KRLIS	39,57/ 48,67
Wpust dachowy prosty z dokręcanym koszykiem żwirowym 	110	bitumiczny	DPTTB---NGP110	323,58/ 398,00
		membrana PVC	DPTTP-NGP110	
		membrana EPDM	DPTTE-NGP110	498,11/ 612,67
	125	bitumiczny	DPTTB---NGP125	323,58/ 398,00
		membrana PVC	DPTTP-NGP125	
		membrana EPDM	DPTTE-NGP125	498,11/ 612,67
	160	bitumiczny	DPTTB---NGP160	355,52/ 437,29
		membrana PVC	DPTTP-NGP160	
		membrana EPDM	DPTTE-NGP160	528,95/ 650,60
Wpust dachowy skośny z dokręcanym koszykiem żwirowym 	200	bitumiczny	DPTTB---NGP200	405,66/ 498,96
		membrana PVC	DPTTB---MNGP200	
		membrana EPDM	DPTTB---ENGP200	579,01/ 712,18
	110	bitumiczny	DPTTB---NGS110	471,57/ 580,03
		membrana PVC	DPTTP-NGS110	
		membrana EPDM	DPTTE-NGS110	646,34/ 794,99

Wpusty dachowe i attykowe

Galeco DRAIN

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Rozmiar	Rodzaj kołnierza	Kod	Cena
Nadbudowa - wpust dachowy 	110/125	bitumiczny	DPTTB-N110/125	322,51/ 396,69
		membrana PVC	DPTTP-N110/125	
		membrana EPDM	DPTTE-N110/125	497,08/ 611,40
	160/200	bitumiczny	DPTTB-N160/200	356,92/ 439,01
		membrana PVC	DPTTP-N160/200	
		membrana EPDM	DPTTE-N160/200	529,76/ 651,60
Wpust balkonowy prosty z dokręcanym koszykiem żwirowym 	50	bitumiczny	DPCCB-NGP050	215,86/ 265,51
		membrana PVC	DPCCP-NGP050	
		membrana EPDM	DPCCE-NGP050	390,07/ 479,78
	75	bitumiczny	DPCCB-NGP075	215,86/ 265,51
		membrana PVC	DPCCP-NGP075	
		membrana EPDM	DPCCE-NGP075	390,07/ 479,78
Wpust balkonowy skośny z dokręcanym koszykiem żwirowym 	50	bitumiczny	DPCCB-NGS050	225,11/ 276,89
		membrana PVC	DPCCP-NGS050	
		membrana EPDM	DPCCE-NGS050	399,32/ 491,16
	75	bitumiczny	DPCCB-NGS075	225,11/ 276,89
		membrana PVC	DPCCP-NGS075	
		membrana EPDM	DPCCE-NGS075	399,32/ 491,16
Kratka na liście - dokręcana 		stal nierdzewna	DPCCP---KRLIS	39,57/ 48,67
Nadbudowa - wpust balkonowy 	50/75	bitumiczny	DPCCB-N050/075	225,53/ 277,40
		membrana PVC	DPCCP-N050/075	
		membrana EPDM	DPCCE-N050/075	399,32/ 491,16

Sety Galeco DRAIN

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Elementy składowe	Kod	Cena	
			A	B
Sety BEZOKAPOWY/PVC²				
BEZOKAPOWY/PVC² – SET1	Wpust dachowy attykowy BIT			
	Rura kanalizacyjna 110	DPBOB-_-SET1	360,50/	443,42
	Adapter BZO/PVC²*			
BEZOKAPOWY/PVC² – SET2	Wpust dachowy attykowy EPDM			
	Rura kanalizacyjna 110	DPBOB-_-SET2	513,28/	631,33
	Adapter BZO/PVC²*			
BEZOKAPOWY/PVC² – SET3	Wpust dachowy skośny BIT			
	Rura kanalizacyjna 110	DPBOB-_-SET3	584,10/	718,44
	Adapter BZO/PVC²*			
Sety STAL²				
STAL² – SET1	Wpust dachowy attykowy BIT			
	Rura kanalizacyjna 110	DPS2B-_-SET1	360,50/	443,42
	Adapter STAL²*			
STAL² – SET2	Wpust dachowy attykowy EPDM			
	Rura kanalizacyjna 110	DPS2B-_-SET2	569,27/	700,20
	Adapter STAL²*			
STAL² – SET3	Wpust dachowy skośny BIT			
	Rura kanalizacyjna 110	DPS2B-_-SET3	584,10/	718,44
	Adapter STAL²*			

* Adaptery występują w dwóch kolorach: grafitowym (A) i czarnym (B)

Wpusty dachowe specjalne

SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO



Easy
bitumiczny*



Easy Go
bitumiczny*



Trendy skośny*




Trendy prosty*




Trendy skośny
zaciskowy*



Trendy prosty
zaciskowy*



Compact skośny



Compact prosty

Konstrukcja dachu płaskiego wymaga regularnego i skutecznego odprowadzania wody deszczowej, a wpusty dachowe pełnią kluczową rolę w tym procesie. W zależności od potrzeb inwestora, oferujemy wpusty (proste i skośne) odpowiednie do wszystkich rodzajów pokryć dachowych z przeznaczeniem do odprowadzenia awaryjnego, grawitacyjnego, a także wpusty ogrzewane lub z kołnierzami zaciskowymi.

* Wpusty dachowe i attykowe występują również w wersji z ogrzewaniem

Wpusty dachowe specjalne



Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
---------	-----	------------	------

Wpusty attykowe

Wpust attykowy Easy Bitumiczny	DPEEB-_-NGS110	1/1	231,13/ 284,29
Koszyk żwirowy Easy	DPEEB-_-KO-110	1/1	46,23/ 56,86
Wpust attykowy Easy Membrana EPDM	DPEEB---ENGST110	1/1	440,00/ 541,20
Wpust attykowy Easy Membrana PVC	DPEEB---MNGST110	1/1	231,13/ 284,29
Wpust attykowy Easy GO Bitumiczny	DPEGB-_-NGS110	1/1	231,13/ 284,29
Koszyk żwirowy Easy GO	DPEGB-_-KO-110	1/1	46,23/ 56,86
Wpust dachowy attykowy Easy Plus bitumiczny 70/75mm	DPEPB---NGP075	1/1	261,81/ 322,03
Wpust dachowy attykowy Easy Plus membrana EPDM 70/75mm	DPEPE---NGP075	1/1	464,18/ 570,94
Wpust dachowy attykowy Easy Plus membrana PVC 70/75mm	DPEPP---NGP075	1/1	261,81/ 322,03
Wpust dachowy attykowy Easy Plus bitumiczny 100/110mm	DPEPB---NGP110	1/1	261,81/ 322,03
Wpust dachowy attykowy Easy Plus membrana EPDM 100/110mm	DPEPE---NGP110	1/1	464,18/ 570,94
Wpust dachowy attykowy Easy Plus membrana PVC 100/110mm	DPEPP---NGP110	1/1	261,81/ 322,03

Wpusty dachowe

Wpust dachowy Trendy Skośny Bitumiczny	DPTTB-_-NGS110	1/1	471,50/ 579,95
Wpust dachowy Trendy Skośny Bitumiczny Ogrzewany	DPTTB-_-OGS110	1/1	655,00/ 805,65
Wpust dachowy Trendy Prosty Bitumiczny	DPTTB-_-NGP110	1/1	323,58/ 398,00
Wpust dachowy Trendy Prosty Bitumiczny Ogrzewany	DPTTB-_-OGP110	1/1	570,00/ 701,1
Wpust dachowy Trendy Skośny Zaciskowy	DPTTZ-_-NGS110	1/1	503,85/ 619,74
Wpust dachowy Trendy Skośny Zaciskowy Ogrzewany	DPTTZ-_-OGS110	1/1	795,07/ 977,94
Wpust dachowy Trendy Prosty Zaciskowy	DPTTZ-_-NGP110	1/1	360,56/ 443,49
Wpust dachowy Trendy Prosty Zaciskowy Ogrzewany	DPTTZ-_-OGP110	1/1	656,40/ 807,37
Wpust dachowy Trendy skośny Membrana PVC	DPTTP---NGS110	1/1	471,50/ 579,95
Wpust dachowy Trendy prosty Membrana PVC	DPTTB---MNGP110	1/1	323,58/ 398,00

Wpusty balkonowe

Wpust dachowy Compact Prosty	DPCCP---NGP075	1/1	220,00/ 270,60
Wpust dachowy Compact Skośny	DPCCP---NGS075	1/1	220,00/ 270,60
Wpust dachowy Compact Prosty zaciskowy	DPCCZ---NGP075	1/1	242,00/ 297,66
Wpust dachowy Compact Skośny zaciskowy	DPCCZ---NGS075	1/1	264,00/ 324,72

Adaptery i kosze zlewowe

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element		Kod	Szt./opak.				PÓŁMAT					
				Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz			
				A	B	E	Y	U	K			
Kosze zalewowe												
Kosz zlewowy na rurę okrągłą /90°		RSUNI--KZ090	1/1			273,00/ 335,79						
Kosz zlewowy na rurę okrągłą /100		RSUNI--KZ100	1/1			273,00/ 335,79						
Kosz zlewowy na rurę kwadratową /080x80		R2UNI--KZ080	1/1	273,00/ 335,79								
Adaptery												
Adapter BZO/PVC2 110 mm		DPBO--AD-110-G	1/16	150,00/ 184,50								
Adapter STAL2 110 mm		DPS2--AD-110-G	1/16	150,00/ 184,50								
Pozostałe												
Rura kanalizacyjna 110 - 1 mb (dostępny tylko kolor popielaty)		DPSET-G-RU110	1/1			11,60/ 14,27						
Redukcja do wpustu 75/110 (dostępny tylko kolor popielaty)		DPRED-G-75/110	1/1			11,60/ 14,27						
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml		RUUNI---SP400	1/1			26,52/ 32,62						

Galeco IZI



Galeco IZI to modułowa dachówka blaszana, zaprojektowana z dbałością o najdrobniejsze detale. Jej idealnie płaska powierzchnia zachwyca skromną elegancją i futurystycznym charakterem, tworząc pokrycie dachowe odporne na wpływ czasu i przemijanie trendów.

Zalety systemu:



Płaska, nowoczesna forma



Wysokie przetłoczenie typu Z



Precyzja wykonania



Wygodny, modułowy system



Kompatybilność z innymi systemami Galeco




Gwarancja do 55 lat

Modułowa dachówka blaszana

SYSTEM
IZI
GALECO

Blaszana dachówka modułowa Galeco IZI to linia najnowocześniejszych modułowych pokryć dachowych, wyposażonych w innowacyjne rozwiązania technologiczne i perfekcyjnie dopracowanych pod kątem estetyki. Dachówki produkowane są w formie niewielkich arkuszy blachy, jedno- lub dwumodułowych, które w znacznym stopniu ułatwiają i przyspieszają transport oraz montaż. Wysokie przetłoczenie typu „Z” to rozwiązanie, które przyspiesza montaż, minimalizuje koszty, zabezpiecza krawędzie cięte przed korozją oraz gwarantuje niepowtarzalną, harmonijną estetykę dachu.



Dane techniczne:

Szerokość efektywna: **1183 mm**

Szerokość całkowita: **1233 mm**

Grubość blachy: **0,5 mm**

Wysokość całkowita profilu: **38 mm**

Wysokość przetłoczenia: **30 mm**

Długość modułu: **363 (rozstaw łąt 350 mm)**

Powierzchnia efektywna (krycia)
pojedynczego arkusza: **0,828 m²**



Profil IZI Roof



Profil IZI Look

Kolorystyka

Dostępne powłoki:

- HC – HERCULIT 35 µm
- TK – MAT 35 Standard 35 µm

~ RAL 7024	A Graftowy	■
~ RAL 7016	Y Graftowy	■
~ RAL 9005	U Czarny MAT	■

Modułowa dachówka blaszana*



Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Rodzaj powłoki	Kod	Cena za arkusz / opakowanie			Cena za m² efektywny		
			A	Y	U	A	Y	U
ROOF - montaż tradycyjny - fabryczne miejsca	MAT 35 µm	DI-TK-_-DROF	42,86/ 52,72			51,76/ 63,66		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-DROF		45,26/ 55,67			54,66/ 67,23	
LOOK - montaż schowany - fabryczne miejsca	MAT 35 µm	DI-TK-_-DLOK	44,57/ 54,82			53,82/ 66,20		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-DLOK		46,97/ 57,77			56,72/ 69,77	
Akcesoria								
Blacha płaska z folią 1250 mm x 2000 mm, gr. 0,5 mm	MAT 35 µm	DI-TK-_-BP125	80,57/ 99,10			32,23/ 39,64		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-BP125		101,14/ 124,41			40,46/ 49,76	
Wkręty farmerskie 4,8 x 35 (opakowanie - 250 szt)		DIWFR-_-48350		37,50/ 46,13				
Wkręty do blachy TORX 4,8 x 35 (opakowanie - 250 szt)		DIWTX-_-48350		58,93/ 72,48				

* Paleta Euro gratis


Modułowa dachówka blaszana*



Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Rodzaj powłoki	Kod	Cena za sztukę		
			A	Y	U


Obróbki blacharskie

Gqsior 230 x 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-GSR23	63,60/ 78,23		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-GSR23		66,51/ 81,81	
Denko gqsiora 	MAT 35 µm	DI-TK-_-ZGSR	49,03/ 60,31		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-ZGSR		51,26/ 63,05	
Wiatrownica I 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-WTR1	41,14/ 50,61		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-WTR1		42,86/ 52,71	
Wiatrownica II 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-WTR2	53,49/ 65,79		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-WTR2		55,89/ 68,74	
Przedłużenie wiatrownicy 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-PWTR	33,26/ 40,91		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-PWTR		34,80/ 42,80	
Rynna koszowa 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-RYKS	63,77/ 78,44		
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-RYKS		66,69/ 82,02	

Modułowa dachówka blaszana*



Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Rodzaj powłoki	Kod	Cena za sztukę		
			A	Y	U
Pas nadrynnowy 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-PANR		33,26/40,91	
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-PANR		34,80/42,80	
Pas podrynnowy 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-PAPR		33,26/40,91	
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-PAPR		34,80/42,80	
Obróbka Przyścienna I 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-OBP1		33,26/40,91	
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-OBP1		34,80/42,80	
Obróbka przyścienna II 2000 mm 	MAT 35 µm	DI-TK-_-OBP2		41,14/50,61	
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-OBP2		42,86/52,71	
Uniwersalna obróbka wentylacyjna 2000 mm IZI 	MAT 35 µm	DI-TK-_-OBWU		45,43/55,88	
	HERCULIT 35 µm	DI-HC-_-OBWU		47,49/58,41	
Profil startowy do dachówki IZI LOOK		DI-TK-_-PRST		3,26/4,01	

Membrana wysokoparoprzepuszczalna Galeco 185

SYSTEM
IZI
GALECO

Membrany dachowe są stosowane jako warstwy wstępnego krycia pod pokryciami dachów skośnych. Zapobiegają przedostawaniu się do termoizolacji i konstrukcji dachu podwiewanych tam opadów: deszczu i śniegu. Oślaniają przed skroplinami powstającymi pod pokryciami zasadniczymi. Dodatkowo dzięki wysokiej paroprzepuszczalności utrzymują cały dach w stanie suchym co ma istotny wpływ na obniżenie zużycia energii w budynkach.



Dane techniczne:

- Materiał: Polipropylen
- Długość: 50 (-0%)
- Szerokość [m]: 1,6 (-0,5/+1,5%)
- Prostoliniowość [mm]: max 30 na 10 [m]
- Gramatura: 185 (+/-20)
- Stabilność wymiarów [%]: wzdłuż +/-3, w poprzek +/-1
- Przepuszczalność powietrza przy dodatniej i ujemnej różnicy ciśnień +/- [m³/(m² x h x 50 Pa)]: ≤ 0,1

Zalety:

- wysoka i równomierna paroprzepuszczalność
- elastyczność i niski ciężar ułatwiające układanie
- wodoodporność zabezpieczająca dach
- duża wytrzymałość mechaniczna
- wysoka odporność na promieniowanie UV
- wyczerpująca informacja gwarantująca prawidłowe zastosowanie

Ceny netto / **brutto** w PLN

Element	Kod	cena za m²	Cena za rolkę
Membrana wysokoparoprzepuszczalna Galeco 185 (1,6 m x 50 mb)	DI-GA-FWPP185	4,08/ 5,02	326,40/ 401,47

Podsufitka NOVA



Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku.

Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach.

Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Odporność na warunki atmosferyczne



Elastyczność i odporność mechaniczna



Łatwość montażu




Nie wymaga konserwacji



Gwarancja 10 lat

Kolorystyka



Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	CENA ZA m²			CENA ZA SZTUKĘ						
			F, O, N	V, A, W	B	Złoty dąb	Orzechowy	Winchester	Brązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7021	Biały ~RAL 9003	Czarny
						F	O	N	V	A	W	
Podsufitka pełna 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m²	PPNOW-_ _PELNA-G	10	35,11/ 43,19	28,96/ 35,62	30,40/ 37,39	41,44/ 50,97			34,18/ 42,04			35,89/ 44,14
Podsufitka perforowana 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m²	PPNOW-_ _PERFO-G	10	36,09/ 44,39	30,02/ 36,92	31,52/ 38,77	42,59/ 52,39			35,43/ 43,58			37,20/ 45,75
Listwa „J” dł. 4 mb	PPNOW-_ _LISTJ-G	40				18,00/ 22,14			14,61/ 17,97			15,34/ 18,87
Listwa „H” dł. 4 mb	PPNOW-_ _LISTH-G	12				38,27/ 47,07			28,55/ 35,12			29,97/ 36,87
Narożnik zewnętrzny dł. 4 mb	PPNOW-_ _NAROZ-G	8				45,74/ 56,26			31,90/ 39,24			33,50/ 41,19
Wkręty do podsufitki 4,2 x 19 mm	PPNOW---W42190	250				17,83/ 21,93						

Dodatkowe informacje:
 Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m².
 Gwarancja: 10 lat.

Galeco Sp. z o.o.



ul. Uśmiechu 1

32-083 Balice k/Krakowa

tel. +48 12 258 32 00

galeco@galeco.pl

www.galeco.global



Biura handlowe

■ Dolnośląskie BH

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. +48 71 313 11 14
wroclaw@galeco.eu

■ Lubelskie BH

ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy
tel. +48 81 886 45 19
pulawy@galeco.eu

■ Małopolskie BH

Ładna 70C, 33-156 Skrzyszów
tel. +48 14 623 04 38
tarnow@galeco.eu

■ Mazowieckie BH

ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejów
tel. +48 22 783 38 58,
warszawa@galeco.eu

■ Pomorskie BH

ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 667 35 35
gdynia@galeco.eu

■ Płockie BH

ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock
tel. +48 24 262 01 28
plock@galeco.eu

■ Śląskie BH

ul. Gliwicka 122, 43-190 Mikołów k/Katowice
tel. +48 32 354 31 73
katowice@galeco.eu

■ Wielkopolskie BH

ul. Warszawska 37a, 61-028 Poznań
tel. +48 61 661 58 40
poznan@galeco.eu

Składy regionalne

■ Białystok

ul. Hurtowa 11
tel. +48 85 664 34 74
bialystok@galeco.eu

■ Gorzów Wielkopolski

ul. Husarska 35
tel. +48 95 720 81 11
gorzow@galeco.eu

■ Olsztyn


ul. Lubelska 44
tel. +48 89 537 90 76
olsztyn@galeco.eu

Państwa uwagi odnośnie produktów prosimy kierować na adres mailowy: produkt@galeco.eu

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



pieczętka dystrybutora



5903018072821